



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



progettazione

Certificato UNI EN ISO 9001

direzione tecnica

n° 24163/01/S



emesso da RINA Services SpA

associato



TAU trasporti e ambiente urbano srl

p.iva e c.f. 05500190961

via privata Oslavia, 18/7

20134 Milano

t +39 02 26417244

studio@t-au.com

t +39 02 26417284

studio@pec.t-au.com

f +39 02 73960215

www.t-au.com



codifica elaborato

commessa

3652

fase

PRO

livello

E

tipo

FO

prog

01

rev

A

nr

4.2

scala

-

oggetto

FASCICOLO DELL'OPERA

rev	data	autore	verifica	approvazione
A	13.12.2016	Fabio Mazzon	Marco Salvadori	Giorgio Morini
B				
C				
D				

La proprietà intellettuale di questo documento è riservata alla società Tau Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. ai sensi di legge. Il presente documento non può pertanto essere utilizzato per alcun scopo eccetto quello per il quale è stato realizzato e fornito senza l'autorizzazione scritta di Tau Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI	4
2.1. Scheda I.....	4
3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE	6
3.1. Scheda II-1. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie.....	6
3.1.1. Pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso.....	7
3.1.2. Cordolo in calcestruzzo.....	8
3.1.3. Linea di distribuzione.....	9
3.1.4. Pozzetto e Caditoia.....	10
3.1.5. Linea acque di scarico.....	12
3.1.6. Segnaletica orizzontale.....	13
3.1.7. Segnaletica verticale – Cartello.....	14
3.2. Scheda II-3. Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo e di efficienza delle stesse.....	15
4. INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DELL'OPERA	17
4.1. Scheda III-1. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	18
4.2. Scheda III-2. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera.....	19
4.3. Scheda III-3. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	20

1. INTRODUZIONE

Il "Fascicolo dell'opera" (F.O.) è predisposto ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., T.U.S.L.; è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è coerente con l'Allegato II del documento U.E. 26 maggio 1993, "Fascicolo con le caratteristiche del cantiere".

Il F.O. tiene conto del "Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti" di cui all'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 38 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Il F.O. rappresenta il documento a cui far riferimento all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera e accompagnerà l'opera per tutta la sua durata evolvendosi con la stessa. Esso consente di pianificare interventi di manutenzione e di realizzare gli stessi in modo razionale sia in termini di sicurezza che in termini economici.

Le opere sono più puntualmente descritte negli elaborati del progetto definitivo/esecutivo "PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE".

Per qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi sezioni non compilate o non contemplate nel presente fascicolo, rimane onere del Committente aggiornare o fare aggiornare il presente fascicolo, con la conseguente valutazione dei rischi e predisposizione delle misure atte ad eliminare o ridurre gli stessi.

Quanto riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore semplicemente indicativo e deve essere integrato secondo necessità. Il Committente dovrà quindi, in ogni occasione necessaria, valutare o fare valutare i rischi conseguenti agli interventi previsti e provvedere alle misure necessarie per l'esecuzione dei lavori in sicurezza.

Per qualsiasi intervento futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente, si ribadiscono gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in particolare gli obblighi in capo al committente di cui al Titolo IV.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

2.1. Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera

Per la descrizione dell'opera è possibile utilizzare quanto riportato nel piano di sicurezza e di coordinamento, per la parte relativa alla descrizione sintetica dell'opera.

Durata effettiva dei lavori (Da compilarsi da parte del coordinatore in fase di esecuzione)

Inizio lavori		Fine lavori	
---------------	--	-------------	--

Indirizzo del cantiere

Via	Via Giacomo Matteotti				
Località	Frazione Colonne	Città	Travacò Siccomario	Provincia	PV

Soggetti interessati

Committente	Comune di Travacò Siccomario		
Indirizzo	Via Marconi, 37 – Comune di Travacò Siccomario	tel.	0382/482003
Responsabile dei lavori	Arch. Italo Maroni		
Indirizzo	Via Marconi, 37 – Comune di Travacò Siccomario	tel.	0382/482003
Progettista architettonico			
Indirizzo		tel.	
Progettista strutturista			
Indirizzo		tel.	
Progettista impianti elettrici			
Indirizzo		tel.	
Progettista opere stradali	TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.L. – Ing. Giorgio Morini		
Indirizzo	Via privata Oslavia, 18/7 – Comune di Milano	tel.	02/26417244
Altro progettista (specificare)			
Indirizzo		tel.	
Coordinatore per la progettazione	TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.L. - Ing. Giorgio Morini		
Indirizzo	Via privata Oslavia, 18/7 – Comune di Milano	tel.	02/26417244
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori			
Indirizzo			
Da compilarsi da parte del coordinatore in fase di esecuzione			
Impresa appaltatrice			
Legale rappresentante			
Indirizzo		tel.	

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Fascicolo dell'opera

Lavori appaltati	
------------------	--

3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

3.1. Scheda II-1. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico, indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

CODICE SCHEDA	Tipologia dei lavori
----------------------	-----------------------------

3.1.1. Pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Riparazione Rinnovo del manto	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Getti o schizzi Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Investimento e ribaltamento Rumore: dBA 80 / 85 Ustioni

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
Presenza di sottoservizi

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in esercizio	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Subordine alle autorizzazioni e disposizioni della Stazione Appaltante.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di tipo antinfortunistico (suola impermeabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) elmetto; e) occhiali; f) maschera per la protezione delle vie respiratorie; g) otoprotettori.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non prevista specifica misura preventiva	Attrezzatura a norma
Approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Informazione movimentazione manuale carichi.
Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Uso di servizi igienici del tipo chimico o con convenzione esercizi pubblici vicini
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Delimitazione dell'area di cantiere e segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario. Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.30.

<i>Tavole allegate</i>	Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Capitolo 4
CODICE SCHEDA	Tipologia dei lavori

3.1.2. Cordolo in calcestruzzo

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Ripristino	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Getti o schizzi Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Investimento e ribaltamento Rumore: dBA < 80

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
Presenza di sottoservizi

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in esercizio	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Subordine alle autorizzazioni e disposizioni della Stazione Appaltante.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di tipo antinfortunistico (suola impermeabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) elmetto; e) occhiali; f) maschera per la protezione delle vie respiratorie; g) otoprotettori.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non prevista specifica misura preventiva	Attrezzatura a norma
Approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Informazione movimentazione manuale carichi.
Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Uso di servizi igienici del tipo chimico o con convenzione esercizi pubblici vicini
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Delimitazione dell'area di cantiere e segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario. Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.30.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
 PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE
 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Fascicolo dell'opera

<i>Tavole allegate</i>	Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Capitolo 4
CODICE SCHEDA	Tipologia dei lavori

3.1.3. Linea di distribuzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Ripristino	Folgorazione Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello Investimento e ribaltamento Rumore: dBA < 80

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
Impianti singoli sotto traccia con cavi unipolari protetti da guaina

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in esercizio	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Subordine alle autorizzazioni e disposizioni della Stazione Appaltante.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Attrezzi con grado di isolamento adeguato. Pulire bene le scarpe prima di accedere ai luoghi di lavoro interni. Nel caso di interventi in quota, l'apparecchio di sollevamento mobile deve essere usato conformemente alle norme di prevenzione e alle prescrizioni del libretto. I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: a) guanti da lavoro antielettrocuzione; b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e impermeabile; d) elmetto.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non prevista specifica misura preventiva	Attrezzatura a norma
Approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Informazione movimentazione manuale carichi.
Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Uso di servizi igienici del tipo chimico o con convenzione esercizi pubblici vicini.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Fascicolo dell'opera

Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave)
---------------------------------	--	---

<i>Tavole allegate</i>	Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Capitolo 4	
CODICE SCHEDA	Tipologia dei lavori	

3.1.4. Pozzetto e Caditoia

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Pulizia	Caduta dall'alto Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Movimentazione manuale dei carichi Investimento e ribaltamento Rumore: dBA < 80

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
Presenza di sottoservizi

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in esercizio	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Subordine alle autorizzazioni e disposizioni della Stazione Appaltante.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e impermeabile; d) elmetto; e) occhiali; f) maschera per la protezione delle vie respiratorie; g) otoprotettori.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non prevista specifica misura preventiva	Attrezzatura a norma
Approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Informazione movimentazione manuale carichi.
Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Uso di servizi igienici del tipo chimico o con convenzione esercizi pubblici vicini
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Delimitazione dell'area di cantiere e segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento di esecuzione ed

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Fascicolo dell'opera

		attuazione del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario. Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.30.
<i>Tavole allegate</i>	Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Capitolo 4	

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
 PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE
 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Fascicolo dell'opera

CODICE SCHEDA	Tipologia dei lavori
----------------------	-----------------------------

3.1.5. Linea acque di scarico

<i>Tipi di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Pulizia	Caduta dall'alto Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Movimentazione manuale dei carichi Investimento e ribaltamento Rumore: dBA < 80

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
Presenza di sottoservizi

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in esercizio	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Subordine alle autorizzazioni e disposizioni della Stazione Appaltante.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e impermeabile; d) elmetto; e) occhiali; f) maschera per la protezione delle vie respiratorie; g) otoprotettori.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non prevista specifica misura preventiva	Attrezzatura a norma
Approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Informazione movimentazione manuale carichi.
Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Uso di servizi igienici del tipo chimico o con convenzione esercizi pubblici vicini
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Delimitazione dell'area di cantiere e segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario. Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.30.

<i>Tavole allegate</i>	Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Capitolo 4
------------------------	--

CODICE SCHEDA	Tipologia dei lavori
----------------------	-----------------------------

3.1.6. Segnaletica orizzontale

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Rifacimento integrale	Getti o schizzi Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Investimento e ribaltamento Rumore: dBA < 80 Ustioni

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
-

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in esercizio	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Subordine alle autorizzazioni e disposizioni della Stazione Appaltante.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e impermeabile; d) elmetto; e) occhiali; f) maschera per la protezione delle vie respiratorie; g) otoprotettori.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non prevista specifica misura preventiva	Attrezzatura a norma
Approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Informazione movimentazione manuale carichi.
Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Uso di servizi igienici del tipo chimico o con convenzione esercizi pubblici vicini
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Delimitazione dell'area di cantiere e segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario. Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.30.

<i>Tavole allegate</i>	Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Capitolo 4
------------------------	--

CODICE SCHEDA	Tipologia dei lavori
----------------------	-----------------------------

3.1.7. Segnaletica verticale – Cartello

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi rilevati</i>
Sostituzione cartello	Investimento e ribaltamento Rumore: dBA < 80

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
-

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in esercizio	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Subordine alle autorizzazioni e disposizioni della Stazione Appaltante.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: a) guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile; d) elmetto; e) occhiali.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non prevista specifica misura preventiva	Attrezzatura a norma
Approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Informazione movimentazione manuale carichi.
Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Uso di servizi igienici del tipo chimico o con convenzione esercizi pubblici vicini
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Delimitazione dell'area di cantiere e segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario. Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.30.

<i>Tavole allegate</i>	Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali III-1; III-2; III-3 riportate nel Capitolo 4
------------------------	--

3.2. Scheda II-3. Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo e di efficienza delle stesse

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Fascicolo dell'opera

Misure preventive e protettive in esercizio previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
L'OPERA NON È DOTATA DI SPECIFICHE MISURE PREVENTIVE						

4. INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DELL'OPERA

In questa sezione del Fascicolo sono riportate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- Il contesto in cui è collocata;
- La struttura architettonica e statica;
- Gli impianti installati.

E' consigliabile che il committente richieda, ai tecnici progettisti, una copia conforme allo stato di fatto di tutti gli elaborati tecnici necessari per la realizzazione dell'opera e dei relativi impianti.

Si ricorda che tali elaborati costituiscono un elemento di garanzia nelle mani del committente per eventuali problemi relativi alla non corretta esecuzione dei lavori.

Inoltre, tale documentazione al termine delle garanzie previste dalla normativa vigente e dai contratti specifici costituisce un archivio indispensabile per pianificare ed ottimizzare le scelte relative agli interventi di manutenzione.

La Stazione Appaltante può vincolare, allo svincolo della polizza fideiussoria, la ditta esecutrice degli interventi di manutenzione a fornire la documentazione di stato finale.

4.1. Scheda III-1. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

CODICE SCHEDA	Elaborati tecnici per i lavori di "PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE"			
Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Relazione Generale	Nominativo:TAU s.r.l. indirizzo: Via Oslavia, 18/7 Milano telefono: 0226417244	19/12/2016	Uffici società TAU e Comune di Travacò Siccomario	
Corografia	Nominativo:TAU s.r.l. indirizzo: Via Oslavia, 18/7 Milano telefono: 0226417244	19/12/2016	Uffici società TAU e Comune di Travacò Siccomario	
Sovrapposizione progetto – Stato di fatto	Nominativo:TAU s.r.l. indirizzo: Via Oslavia, 18/7 Milano telefono: 0226417244	19/12/2016	Uffici società TAU e Comune di Travacò Siccomario	
Materiali e segnaletica	Nominativo:TAU s.r.l. indirizzo: Via Oslavia, 18/7 Milano telefono: 0226417244	19/12/2016	Uffici società TAU e Comune di Travacò Siccomario	
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	Nominativo:TAU s.r.l. indirizzo: Via Oslavia, 18/7 Milano telefono: 0226417244	19/12/2016	Uffici società TAU e Comune di Travacò Siccomario	
Sezioni tipo	Nominativo:TAU s.r.l. indirizzo: Via Oslavia, 18/7 Milano telefono: 0226417244	19/12/2016	19/12/2016	

4.2. Scheda III-2. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

CODICE SCHEDA	Elaborati tecnici per i lavori di "PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE"
----------------------	--

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Particolari costruttivi	Nominativo:TAU s.r.l. indirizzo: Via Oslavia, 18/7 Milano telefono: 0226417244	19/12/2016	19/12/2016	

4.3. Scheda III-3. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

CODICE SCHEDA	Elaborati tecnici per i lavori di "PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE"
----------------------	--

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	Nominativo:TAU s.r.l. indirizzo: Via Oslavia, 18/7 Milano telefono: 0226417244	19/12/2016	Uffici società TAU e Comune di Travacò Siccomario	

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PISTA CICLOPEDONALE IN FRAZIONE COLONNE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Fascicolo dell'opera
